

Förslag till vattenskyddsföreskrifter för Södra Nybroåsens vattenskyddsområde

Allmänt

Nedan angivna föreskrifter gäller inom det skyddsområde som angivits på upprättad skyddsområdeskarta. Skyddsområdet är indelat i primär skyddszon, sekundär skyddszon och tertiär skyddszon. Följande föreskrifter gäller främst inom primär och sekundär skyddszon. Inom tertiär zon gäller två föreskrifter utöver befintlig lagstiftning (se avsnittet *Allmänna bestämmelser och upplysningar* för ytterligare information).

Skyddsföreskrifterna har till uppgift att tillgodose syftet med vattenskyddsområdet, dvs. att avvärja eller minska risken för kvalitetsförsämringar i grundvatten på kort och på lång sikt (flergenerationsperspektiv). Syftet med skyddsområdet och tillhörande skyddsföreskrifter är därmed också att förhindra verksamheter och åtgärder som kan medföra risk för förorening av vattenresursen. Skyddsföreskrifternas utformning innebär inskränkningar i markanvändningen.

Huvudman för vattentäkten är Kalmar Vatten AB.

Den kommunala nämnden inom miljö- och hälsoskyddsområdet hanterar tillstånd och anmälan enligt föreskrifterna.

Generellt undantag från föreskrifterna vad avser anmälan, ansökan om tillstånd och dispens från skyddsbestämmelserna gäller för arbeten som huvudmannen utför för utbyggnad, drift, underhåll mm avseende VA-anläggningen.

Förutom förbud, krav på tillstånd eller anmälan enligt dessa föreskrifter kan det också finnas krav enligt annan lagstiftning. Dubbelprövning kan därför förekomma.

Definitioner

De ord som är definerade nedan är markerade med kursiv stil i föreskrifterna.

Med **avloppsvatten** avses spill- och dagvatten.

Med **borrning** avses rödrivning, undersökningsborrning, geotekniska undersökningar samt jämförbara typer av borrhållsarbeten i mark. Avser här inte tryck- och slagsondering vid geotekniska undersökningar.

Med **Miljö- och hälsoskyddsnämnden** avses den eller de nämnder som skall fullgöra kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Detta är för närvarande Samhällsbyggnadsnämnden i Kalmar kommun.

Med **hantering** avses tillverkning, behandling, förpackning, förvaring, lagring, transport, spridning, användning, omhändertagande, förstöring, saluförande, underhåll, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden.

Med **husbehovstäkt** avses sådant uttag av material - till exempel grus, sand, sten, lera, torv med en total volym på mindre än 100 m³ som skall användas inom den egna fastigheten/brukningsenheten för dess egna behov.

Med **kemisk bekämpningsmedel** avses enligt Miljöbalkens definition en kemisk produkt som syftar till att förbygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer, däribland virus, förorsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom.

Med **kemisk produkt** avses enligt Miljöbalkens definition ett kemiskt ämne eller en blandning av kemiska ämnen som inte är en vara. Exempel för **kemiska produkter** som kan vara skadliga för grundvattnet är bitumen, asfalt, oljegrus, övriga tjärprodukter, dammbindningsmedel och vägsalt.

Med **miljöfarlig verksamhet** avses:

1. utsläpp av avloppsvatten, fasta ämnen eller gas från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten,
2. användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för människors hälsa eller miljön genom annat utsläpp än som avses i 1 eller genom förorening av mark, luft, vattenområden eller grundvatten.

Med **permanenta upplag** av timmer, virke, grot, bark, flis, spån eller liknande avses högar av material vars sammanlagda volym är större 100 m³ som läggs öppet utan nederbördsskydd och som ligger längre än 12 månader.

Med **schaktningsarbeten** avses sänkning av markytan på utstakat område större än 100 m² och för större anläggningsarbeten än för grundläggning av enskild villa. Schaktningsarbete i samband med ledningsarbete (vatten-, avlopps-, fjärrvärme-, el- och teleledningar), mindre vägunderhåll, underhåll av täckdikningssystem och borttagning av enstaka ytligt liggande stenar på åkermark eller liknande omfattas ej.

Med **sekundärt skydd** avses en anordning som säkerställer att vätska kan uppfångas från en läckande cistern. Dubbelmantlad cistern anses som cistern med sekundärt skydd. En invallning är en annan typ av sekundärt skydd.

Med **spillvatten** avses bad-, disk-, tvätt- och klosettwater.

Med **uppställning** av motordrivna fordon avses fordon eller maskiner som lämnas utan kontrollerande uppsikt under en längre sammanhängande tid än 4 timmar.

Med **växtnäringsämnen** avses mineralgödsel (konstgödsel, aska, stensmjöl och liknande), stallgödsel (fastgödsel, djupströgödsel, kletgödsel, flytgödsel, urin), avloppsslam, rötrest, ensilagevätska samt övriga organiska gödselmedel (köttmjöl, benmjöl, fiskmjöl och liknande), dock inte gödsel från betande djur inom vattenskyddsområdet.

Med **yrkesmässig användare** avses en person som använder bekämpningsmedel eller växtnäringsämnen i sin yrkesmässiga verksamhet, inbegripet operatörer, tekniker, arbetsgivare och egenföretagare, både på jordbruksområdet och inom andra sektorer. Användningen ska betraktas som yrkesmässig om den sker som ett led i verksamheten, t.ex. spridning av bekämpningsmedel eller

växtnäringsämnen i fält eller användning av bekämpningsmedel kring byggnader som används för verksamhetens ändamål. Verksamheten behöver inte vara användarens huvudsysselsättning.

SKYDDSFÖRESKRIFTER

1 § Petroleumprodukter och övriga kemiska produkter

Primär skyddszon

Hantering av mer än 50 liter petroleumprodukter eller andra brandfarliga vätskor är **förbjuden**.

Från förbudet undantas:

1. Transporter genom skyddszonen.
2. Användning av motorbränsle i maskiners och fordons egna tankar.
3. *Hantering* i form av lagring för jordbruksändamål eller i samband med uppvärmning av byggnader kräver tillstånd från *Miljö- och hälsoskyddsnämnden*.
4. *Hantering* i form av fyllning i samband med uppvärmning av byggnader om den sker på sådant sätt att spill och läckage kan samlas in och omhändertas.

För förvaring av övriga *kemiska produkter* krävs **tillstånd** av *Miljö- och hälsoskyddsnämnden*. Undantag görs för *kemiska produkter* för normal hushållsförbrukning samt *kemiska produkter* och industriella råvaror som omfattas av av tillstånd givna enligt 9 kap. miljöbalken.

Utomhusförvaring av *kemiska produkter* för hushållsförbrukning är **förbjuden**.

Sekundär skyddszon

Hantering av mer än 250 liter petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor kräver **tillstånd** av *Miljö- och hälsoskyddsnämnden*.

Från tillståndskravet undantas:

1. Transporter genom skyddszonen.
2. Användning av motorbränsle i maskiners och fordons egna tankar.
3. *Hantering* i form av lagring för jordbruksändamål eller i samband med uppvärmning av byggnader kräver anmälan till *Miljö- och hälsoskyddsnämnden*.
4. *Hantering* i form av fyllning i samband med uppvärmning av byggnader om den sker på sådant sätt att spill och läckage kan samlas in och omhändertas.

Förvaring av petroleumprodukter eller övriga *kemiska produkter* i cistern i mark är **förbjuden**.

För förvaring av övriga *kemiska produkter* krävs **anmälan** till *Miljö- och hälsoskyddsnämnden*. Undantag görs för *kemiska produkter* för normal hushållsförbrukning samt *kemiska produkter* och industriella råvaror som omfattas av av tillstånd givna enligt 9 kap. miljöbalken.

Utomhusförvaring av *kemiska produkter* för hushållsförbrukning är **förbjuden**.

2 § Motordrivna fordon och maskiner med förbränningsmotor

Primär och sekundär skyddszon

Uppställning av motordrivna fordon, maskiner med förbränningsmotor samt släp med innehåll av för människors hälsa eller miljön skadliga ämnen annat än på plats som är försedd med anordning som förhindrar att spill tränger ner i marken är **förbjuden**. Från förbudet undantas mopeder, motorcyklar och personbilar som är eller har varit i trafik det senaste året.

Tvättning av motordrivna fordon och maskiner med förbränningsmotor med varmvatten, högtryck eller tvättkemikalier på andra platser än i för ändamålet avsedd anläggning med olje- eller bensinavskiljare är **förbjuden**.

3 § Kemiska bekämpningsmedel

Primär skyddszon

Spridning av *kemiska bekämpningsmedel* är **förbjuden**. Undantag görs för punktsanering mot ohyra och skadedjur som innebär olägenhet för människors eller djurs hälsa samt för svampbekämpning i byggnader.

Förvaring av *kemiska bekämpningsmedel* är **förbjuden**. Undantag görs för förvaring av *kemiska bekämpningsmedel* för hushållsbruk såvida den sker inomhus i torrt frostfritt utrymme med tätt och avloppslöst golv.

Fyllning och rengöring av sprututrustning är **förbjuden**.

Sekundär skyddszon

Spridning av *kemiska bekämpningsmedel* får inte ske utan **tillstånd** av *Miljö- och hälsoskyddsmyndigheten*. Undantag görs för punktsanering mot ohyra och skadedjur som innebär olägenhet för människors eller djurs hälsa samt för svampbekämpning i byggnader.

Förvaring av *kemiska bekämpningsmedel* är **förbjuden** såvida den inte sker inomhus i torrt frostfritt utrymme med tätt och avloppslöst golv.

Fyllning och rengöring av sprututrustning är **förbjuden** annat än på tät platta med anordning för uppsamling. Innan plattan tas i bruk krävs **tillstånd** av *Miljö- och hälsoskyddsmyndigheten*.

4 § Jordbruk samt djurhållning

Primär skyddszon

Yrkesmässig spridning av *växtnäringsämnen* på jordbruksmark får inte ske utan **tillstånd** av *Miljö- och hälsoskyddsmyndigheten*.

Yrkesmässig lagring av *växtnäringsämnen* är **förbjuden**.

Lagring av ej emballerat ensilage direkt på mark är **förbjuden**. Lagring av emballerat ensilage ska ske så att avrinning till mark och vatten inte kan ske.

Utfodring av djur på sådant sätt att det kan medföra koncentrerad foderrester och gödsel på mark är **förbjuden**.

Sekundär skyddszon

*Yrkesmässig spridning av växtnäringsämnen på jordbruksmark kräver **anmälan** till Miljö- och hälsoskyddsnämnden.*

Lagring av gödsel, ej emballerat ensilage och liknande direkt på mark är **förbjuden** utom tillfällig lagring av fastgödsel i stuka i fält i högst 2 veckor.

5 § Skogsbruk

Primär skyddszon

*Permanent upplag av timmer, virke, grot, bark, flis, spån eller liknande är **förbjudna**. Undantag görs för husbehovsupplag för uppvärmning av ett en- eller tvåfamiljshus. Bevattning av timmer- och virkesupplag är **förbjuden**.*

*Hantering av plantor behandlade med kemiskt bekämpningsmedel är **förbjuden**.*

*Hantering av växtnäringsämnen i skogsmark kräver **tillstånd** av Miljö- och hälsoskyddsnämnden.*

*Maskinell markberedning och skyddsdikning i skogsmark kräver **tillstånd** av Miljö- och hälsoskyddsnämnden.*

Sekundär skyddszon

*Permanent upplag av timmer, virke, grot, bark, flis, spån eller liknande är **förbjudna**. Undantag görs för husbehovsupplag för uppvärmning av ett en- eller tvåfamiljshus.*

*Bevattning av timmer- och virkesupplag är **förbjuden**.*

*Jord- eller vattenslagning av plantor behandlade med kemiska bekämpningsmedel är **förbjuden**.*

*Hantering av växtnäringsämnen i skogsmark kräver **tillstånd** av Miljö- och hälsoskyddsnämnden.*

*Maskinell markberedning och skyddsdikning i skogsmark kräver **tillstånd** av Miljö- och hälsoskyddsnämnden.*

6 § Avledning av avloppsvatten mm

Primär skyddszon

Att inrätta nya avloppsanläggningar för utsläpp eller infiltration av *spill-* eller vägdagvatten med grundvattnet som direkt eller indirekt recipient är **förbjudet**. Ändring av befintliga anläggningar kräver **tillstånd** av *Miljö- och hälsoskyddsnämnden*.

Sekundär skyddszon

Att inrätta nya eller ändring av befintliga avloppsanläggningar för utsläpp eller infiltration av *spill-* eller vägdagvatten med grundvattnet som direkt eller indirekt recipient kräver **tillstånd** av *Miljö- och hälsoskyddsnämnden*.

7 § Täktverksamhet och schaktningsarbeten m.m.

Primär skyddszon

Materialtäkt såsom berg-, jord-, sand- och grustäkt är **förbjuden**. *Husbehovstäkt* kräver **tillstånd** av *Miljö- och hälsoskyddsnämnden*.

Massor som kan förorena yt- och grundvatten är **förbjudna** att använda för utfyllnad eller avjämning.

Permanent borttagning av skyddande jordlager t ex för anläggande av våtmark och dylikt är **förbjuden**.

Schaktningsarbeten pålning, spontning, underjordsarbete och *borrning* kräver **tillstånd** av *Miljö- och hälsoskyddsnämnden*.

Upplag av mer än 20 ton schaktmassor kräver **anmälan** till *Miljö- och hälsoskyddsnämnden*.

Sekundär skyddszon

Materialtäkt såsom berg-, jord-, sand- och grustäkt är **förbjuden**. *Husbehovstäkt* kräver **tillstånd** av *Miljö- och hälsoskyddsnämnden*.

Massor som kan förorena yt- och grundvatten är **förbjudna** att använda för utfyllnad eller avjämning.

Permanent borttagning av skyddande jordlager t ex för anläggande av våtmark och dylikt är **förbjuden** om det skapar direkta kontaktytor mellan ytvatten och grundvatten.

Schaktningsarbeten, pålning, spontning, underjordsarbete och *borrning* kräver **anmälan** till *Miljö- och hälsoskyddsnämnden*.

Upplag av mer än 20 ton schaktmassor kräver **anmälan** till *Miljö- och hälsoskyddsnämnden*.

Tertiär skyddszon

Materialtäkt såsom berg-, jord-, sand- och grustäkt är **förbjuden**. *Husbehovstäckter* kräver **anmälan** till *Miljö- och hälsoskyddsnämnden*.

8 § Energianläggningar och enskilda grundvattentäkter

Primär skyddszon

Nytablering av anläggning för utvinning av värme och/eller kyla ur jord, berg, yt- eller grundvatten är **förbjuden**. För ändring av befintlig anläggning krävs **tillstånd** av *Miljö- och hälsoskyddsnämnden*.

Anläggning av ny dricksvattenbrunn för uttag av grundvatten eller ändring av befintlig anläggning kräver **tillstånd** av *Miljö- och hälsoskyddsnämnden*.

Sekundär skyddszon

Nytablering av anläggning för utvinning av värme och/eller kyla ur jord, berg, yt- eller grundvatten eller ny dricksvattenbrunn för uttag av grundvatten kräver **tillstånd** av *Miljö- och hälsoskyddsnämnden*. För ändring av befintlig anläggning krävs **anmälan** till *Miljö- och hälsoskyddsnämnden*.

9 § Vägar och väghållning

Primär skyddszon

Nyanläggning av allmän transportanläggning såsom allmänt tillgänglig väg, järnväg mm kräver **tillstånd** av *Miljö- och hälsoskyddsnämnden*.

Halkbekämpning ska i första hand baseras på mekaniska metoder såsom spridning av sand eller saltinblandad sand med maximalt 20 kg salt per ton sand. Halkbekämpning med salt, saltlösning eller saltinblandad sand med mer än 20 kg salt per ton sand och spridning av dammbindningsmedel kräver **tillstånd** av *Miljö- och hälsoskyddsnämnden*.

Deponering av snö från trafikerade ytor utöver normal snöröjning är **förbjuden**.

Sekundär skyddszon

Halkbekämpning ska i första hand baseras på mekaniska metoder såsom spridning av sand eller saltinblandad sand med maximalt 20 kg salt per ton sand. Halkbekämpning med salt, saltlösning eller saltinblandad sand med mer än 20 kg salt per ton sand och spridning av dammbindningsmedel kräver **anmälan** till *Miljö- och hälsoskyddsnämnden*.

Deponering av snö från trafikerade ytor utöver normal snöröjning är **förbjuden**.

10 § Miljöfarlig verksamhet och byggnation

Primär skyddszon

Nyetablering av *miljöfarlig verksamhet* är **förbjuden**.

Nybyggnation kräver **tillstånd** av *Miljö- och hälsoskyddsnämnden*.

Sekundär skyddszon

Nyetablering av *miljöfarlig verksamhet* som är anmälningspliktig enligt Miljöbalken, som inte regleras under någon annan föreskrift i dessa föreskrifter och som innebär risk för förorening av grundvattnet kräver **tillstånd** av *Miljö- och hälsoskyddsnämnden*.

Tertiär skyddszon

Nyetablering av *miljöfarlig verksamhet* som är anmälningspliktig enligt Miljöbalken, som inte regleras under någon annan föreskrift i dessa föreskrifter och som innebär risk för förorening av grundvattnet kräver **tillstånd** av *Miljö- och hälsoskyddsnämnden*.

11 § Övergångsbestämmelser

Etablerade verksamheter som genom dessa föreskrifter blir tillståndspliktiga eller anmälningspliktiga skall söka tillstånd eller anmäla sin verksamhet inom 2 år efter ikraftträdandet.

Allmänna bestämmelser och upplysningar

Tillstånd och anmälan

I de fall **tillstånd** krävs enligt dessa föreskrifter, skall ansökan inges till Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Tillstånd får medges om den sökande kan visa att åtgärden/verksamheten kan utföras utan risk för att skada vattentäkten.

I de fall **anmälan** krävs skall denna göras skriftligt till Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

En anmälan, en ansökan om tillstånd eller dispens i enlighet med skyddsföreskrifterna skall vara skriftlig och innehålla de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att bedöma det objekt som ansökan avser.

Bestämmelser om avgifter för prövning och tillsyn finns dels i miljöbalken m.fl. författningar, dels i taxa som antagits av kommunfullmäktige i Kalmar kommun.

Försiktighetsmått, villkor och dispens

I de fall Miljö- och hälsoskyddsnämnden lämnar tillstånd eller godkännande med stöd av föreskrifterna, får nämnden föreskriva de villkor som behövs för att skydda vattentillgången.

Om det finns särskilda skäl får Länsstyrelsen meddela dispens. Dispens får endast ges om det är förenligt med föreskriftens syfte.

Medgiven dispens kan återkallas om de särskilda skälen inte kvarstår eller om ändring behövs av annan anledning för att skydda vattentäkten. Vattentäktens huvudman ska anmäla till den myndighet som medgett dispens, om sådana förhållanden uppstår.

I de fall miljö- och hälsoskyddsnämnden lämnar beslut i anmälningsärendet med stöd av föreskrifterna, får nämnden föreskriva om de försiktighetsmått som behövs för att skydda vattentillgången.

Överklagande

Beslut med stöd av skyddsföreskrifterna meddelade av Miljö- och hälsoskyddsnämnden kan överklagas hos Länsstyrelsen. Beslut meddelade av Länsstyrelsen kan överklagas hos Mark- och miljödomstolen.

Tillsyn

Tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna utövas av länsstyrelsen enligt Miljötillsynsförordningen (2011:13). Den operativa tillsynen kan överlåtas åt kommunen om kommunfullmäktige begär det.

Överträdelse

Brott mot skyddsföreskrifterna kan medföra påföljd enligt 29 kap miljöbalken om inte ansvarsbestämmelser finns utfärdade i annat sammanhang.

Hänsynsregler

I Miljöbalken 2 kap. finns allmänna hänsynsregler som bl.a. innebär att alla som bedriver eller avser att bedriva verksamhet eller vidtar en åtgärd skall skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till åtgärdens eller verksamhetens art och omfattning för att skydda hälsa och miljö mot skada och olägenhet. Dessutom skall densamma utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de

försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga och motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa och/eller miljö. Detta innebär att om en yt- eller grundvattentillgång utnyttjas eller antas komma att utnyttjas för vattentäkt, är alla som vill bedriva verksamhet eller vidta åtgärder som kan skada vattentillgången, skyldiga att skaffa sig tillräckliga kunskaper och vidta skyddsåtgärder samt tåla de begränsningar som skäligen kan fordras för att förebygga eller avhjälpa skadan.

Anmälan om olyckshändelse

Olyckshändelser, spill eller läckage, som utgör risk för vattenförorening, ska omedelbart anmälas av markägaren eller av den som orsakat händelsen. Anmälan görs till Räddningstjänsten, telefon 112. Räddningstjänsten ska omedelbart underrätta det inträffade till Miljö- och hälsoskyddsmyndigheten samt till vattentäktens huvudman.

Vattentäktsverksamhet

Föreskrifterna utgör inget hinder mot den hantering och de verksamheter som är nödvändiga för vattentäktens bedrivande.

Ersättning

Eventuell ersättning för intrång i pågående markanvändning m.m. regleras i 31 kap 4 § miljöbalken. Fastighetsägare och innehavare av särskild rätt till fastighet kan ha rätt till ersättning om föreskrift för vattenskyddsområde innebär att pågående markanvändning avsevärt försvåras. Detsamma gäller om mark tas i anspråk. Ersättning utgår dock inte för den förlust som beror på att förväntningar om ändring i markens användningssätt inte kan infrias på grund av skyddsföreskrift. Enligt 31 kap 13 § Miljöbalken väcks anspråk på ersättning eller krav på inlösen hos miljödomstolen, inom ett år från det att beslutet om skyddsföreskrifter har vunnit laga kraft.

Andra bestämmelser

Tillstånd eller dispens enligt föreskrifterna i detta beslut befriar inte från skyldighet att iaktta vad som i övrigt föreskrivs i miljöbalken och i andra författningar.

I Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning och viss hantering av **växtskyddsmedel** (NFS 2015:2) finns bland annat bestämmelser om tillstånd för användning inom vattenskyddsområden, skyddsavstånd vid spridning samt förvaring och påfyllning av växtskyddsmedel.

Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av **brandfarliga vätskor** (NFS 2017:5) ställs särskilda krav inom vattenskyddsområden. Föreskriften reglerar bl.a. utformning installation och skyltning av cistern. Den som avser att installera en cistern ska senast fyra veckor innan installationen påbörjas eller hanteringen inleds skriftligen informera tillsynsmyndigheten om detta.

I förordningen om miljöhänsyn i jordbruket (SFS 1998:915) finns bl. a. krav på utformning av lagringsutrymmen för **stallgödsel** och bestämmelser för påfyllning av flytgödsel- och urinbehållare. Bland annat anges att utrymmen för lagring av stallgödsel ska vara så utformade att avrinning eller läckage till omgivningen inte sker.

Enligt jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om miljöhänsyn vad avser **växtnäring** (SJVFS 2004:62) är spridning av gödselmedel förbjuden på vattenmättad, översvämmad, snötäckt eller frusen mark inom känsliga områden. Till känsliga områden hör hela ytan i Kalmar kommun.

Enligt förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) krävs tillstånd för att inrätta **avloppsanordningar** till vilka vattentoaletter ska anslutas. Vid utformning av enskilda avloppsanordningar gäller Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd (HVMFS 2016:17) om små avloppsanläggningar för hushållspillvatten.

Ny lagstiftning samt nya bestämmelser

Ny lagstiftning eller bestämmelser enligt förordningar, som fastställts efter beslutsdatum och som ändrar skyldigheterna inom här aktuellt skyddsområde, gäller utöver här meddelade föreskrifter.

Skyltning

Huvudman för vattentäkt ansvarar för att informationsskyltar finns uppsatta på väl synliga platser i anslutning till vägar. Utformningen av skyltar skall följa rekommendationer från Naturvårdsverket Handbok 2010:5.

Där petroleumprodukter eller andra för grundvattnet skadliga produkter hanteras, skall informationsskylt om ”vattenskyddsområde” vara uppsatt. Informationsskylten ska vara väl synlig, vara av varaktig beskaffenhet eller ha annan varaktig märkning och sättas upp av verksamhetsutövaren.